



CONSELL REGULADOR DE LA DENOMINACIÓ
D'ORIGEN QUALIFICADA **PRIORAT**

INFORME COLLITA 2008

INDEX

1. INFORME DE COLLITA

2. PRODUCCIÓ TOTAL COLLITA 2008. EVOLUCIÓ.

3. PRODUCCIONS EN ORÍGEN PER POBLES I VARIETATS.

4. ENTRADA DE PRODUCCIONS EN DESTÍ PER POBLES I VARIETATS. SALDOS.

5. HECTÀREES INSCRITES. EVOLUCIÓ.

6. HECTÀREES PER POBLES.

7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCC

8. VITICULTORS INSCRITS. EVOLUCIÓ.

9. CELLERS INSCRITS. EVOLUCIÓ.

10. ANNEXOS. INFORME DE FENOLOGIA.

1, INFORME COLLITA 2008

La manca de precipitacions importants i les temperatures suaus durant els primers mesos de l'any fan que la brotació s'avanci i cap a mitjans de març comenci a brotar la vinya a la zona primerenca de la D.O.Q. Priorat. Primer la garnatxa, després el merlot i el syrah i finalment la carinyena i el cabernet comencen a verdejar. En la zona tardana, fins a finals de març no es comença a veure brotar la garnatxa, generalitzant-se la brotació a principis d'abril en les varietats de la zona.

Durant el mes de maig hi van haver precipitacions abundants. Les pluges van provocar danys en el període de la floració de la vinya com mal quallat, míldiu o podridura en raïm i fulles. Això comporta una disminució de la collita en bastants zones, sobretot en la zona tardana on la floració estava en ple desenvolupament a finals de maig. També el míldiu obliga a fer tractaments cada 15 dies en algunes finques degut a les infeccions secundaries que es produeixen. L'excés de pluja ha fet augmentar les reserves de la planta la qual cosa s'ha fet notar en el desenvolupament vegetatiu del cep (sarments i superfície foliar abundants).

Durant la primera quinzena de juny, ens trobem en ple quallat del raïm en totes les varietats de la zona, el qual és bastant heterogeni pel que respecta a la Garnatxa i a Carinyena vella.

Cap a la tercera setmana de juliol ja es troben els primers grans verolats en les zones primerenques i en varietats com Garnatxa, Syrah i Merlot. També es troben grans verolats a la zona mitja del "Coll de Falset" a Gratallops. En la zona tardana, fins a finals de juliol no es comença a veure algun gra negre, concretament, en GN a la zona d'Escaladei i en C.S. i GN a la zona de Porrera. L'endarreriment respecte a la campanya passada és evident.

La verema arriba amb un retard d'uns deu dies respecte als dos últims anys. La primera setmana de setembre es comença a veremar algun macabeu i garnatxa a la zona primerenca de Bellmunt del Priorat i El Molar. Aquesta es generalitza durant el mes d'octubre però les pluges intermitents fan que s'allargui fins a principis de novembre que finalitza en la zona tardana de Porrera. La pell i els pinyols han tardat en madurar però aquesta espera els ha beneficiat i s'ha pogut veremar en el moment òptim de maduració (moment pròxim a la maduresa fenòlica). El problema sanitari principal aquest any ha estat el míldiu. La cendrosa i la podridura es donen al final de la maduració en aquelles varietats compactes i molt productives. No s'han produït problemes importants a causa del cuc del raïm.

Es pot concloure dient que ha estat una anyada marcada per les pluges intermitents a partir de maig, que han provocat algun problema sanitari en el raïm però s'ha arribat a una maduresa del raïm completa i equilibrada, obtenint un rendiment una mica més alt respecte l'any anterior.

Les dades de la collita s'han tramès en forma de pesades pel Sistema de la Targeta Única introduït pel DAR, materialitzant-se en un total de 3741 trameses de pesada, on el 38,41% s'ha fet ON-LINE.

Les conclusions més destacades del segon any d' implantació del Sistema de la Targeta Única es poden resumir en dos punts:

- S'ha reduït notablement respecte el 2007 les incidències provocades per les varietats entrades al celler d'un viticultor i les varietats que té declarades el mateix viticultor.
- S'ha reduït notablement respecte el 2007 les incidències entre els Kilograms entrats per varietat d'un viticultor respecte al número d'hectàrees declarades d'aquesta varietat pel mateix viticultor.

S'ha sotmès la campanya de verema a uns controls suplementaris respecte dels que demana la normativa vigent amb la contractació de tres veedors, amb l'objectiu de fer la vigilància referent a la parcela veremada i la seva entrada al celler, realitzant controls de camp i la seva corresponent entrada i documentació als cellers. L'equip de veedors l'integraven tres experts amb formació específica per la DOQ que han desenvolupat la seva tasca tant a les finques durant la recollida com als cellers en el moment de l'entrada del fruit. La funció dels veedors és de vigilància, control, correcta implantació i funcionament de la Targeta Vitivinícola.

Núm. De controls realitzats als cellers pels veedors de la DOQ Priorat per municipis:

Municipi	Núm. De controls
Poboleda	34
Escaladei	21
La Vilella Baixa	12
Bellmunt	19
Gratallops	98
El Molar	18
La Vilella Alta	15
Falset	29
Porrera	56
Torroja	11
La Morera Montsant	10
TOTAL	323

La valoració global respecte a la eficiència de la targeta i a la tasca desenvolupada per l'equip de veedors ha estat molt positiva.

La Collita es valora com a molt positiva.

2. COLLITA 2008


DADES GENERALS COLLITA 2008:

VITICULTORS QUE HA ENTRAT VEREMA:	541
CELLERS QUE HAN ENTRAT VEREMA:	84
KILOGRAMS ENTRATS:	4.795.721,00

DESGLÒS PER VARIETATS :

	TOTALS	
Cariñena, Mazuela, Samsó	866.157	18,1%
Garnatxa negra, Lledoner	2.099.156	43,8%
Cabernet franc	21.275	0,4%
Cabernet Sauvignon	742.779	15,5%
Merlot	295.169	6,2%
Syrah	478.011	10,0%
Pinot noir	1.195	0,02%
Garnatxa peluda, Llardoner gris	33.920	0,7%
Ull de llebre	29.498	0,6%
Pedro Ximénez	16.332	0,3%
Moscatell de gra petit	2.353	0,05%
PICAPOLL BLANC	2.218	0,05%
Moscatell d'Alexandria	1.842	0,04%
Macabeu, Viura	66.805	1,4%
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	108.981	2,3%
Altres Varietats Tradicionals	30.030	0,6%
TOTALS	4.795.721	100,0%
TOTAL NEGRES	4.567.160	95,2%
TOTAL BLANQUES	198.531	4,1%

Collita 2008 per varietats



- Cariñena, Mazuela, Samsó
- Cabernet Sauvignon
- Pinot noir
- pansal
- MoscateLL de gra petit
- Macabeu, Viura


- Garnatxa negra, Lledoner
- Merlot
- Garnatxa peluda, Llardoner gris
- Chenin
- PICAPOLL BLANC
- Garnatxa blanca, Lledoner blanc

- Cabernet franc
- Syrah
- Ull de llebre
- Pedro Ximénez
- MoscateLL d'Alexandria
- Altres Varietats Tradicionals

Collites període 2000 - 2008. Evolució.

PRODUCCIONS (en kg)																		
VARIETAT	ANY 2000		ANY 2001		ANY 2002		ANY 2003		ANY 2004		ANY 2005		ANY 2006		ANY 2007		ANY 2008	
<i>Negres</i>																		
CARINYENA	935.705,60	42,92%	789.144,60	34,98%	642.177,80	24,31%	809.303,00	27,55%	1.039.560,30	25,10%	831.437,80	23,90%	801.199,10	19,22%	875.265,00	19,58%	866.157,00	18,91%
GARNATXA NEGRA	805.289,40	36,94%	826.614,10	36,64%	1.149.819,60	43,52%	1.216.157,00	41,40%	1.728.902,90	41,74%	1.512.934,10	43,49%	1.811.172,23	43,44%	2.036.458,00	45,56%	2.099.156,00	45,84%
GARNATXA PELUDA	23.223,80	1,07%	23.091,00	1,02%	10.928,00	0,41%	11.907,00	0,41%					35.239,10	0,85%	37.891,00	0,85%	33.920,00	0,74%
CABERNET S.	220.286,10	10,10%	336.903,20	14,93%	455.517,50	17,24%	463.460,00	15,78%	723.565,50	17,47%	589.362,50	16,94%	729.448,40	17,49%	732.394,00	16,39%	742.779,00	16,22%
MERLOT	46.374,60	2,13%	100.096,80	4,44%	170.038,00	6,44%	196.970,00	6,71%	317.517,40	7,66%	232.135,00	6,67%	336.191,30	8,06%	342.081,00	7,65%	295.169,00	6,45%
SYRAH	99.345,00	4,56%	124.452,10	5,52%	156.335,30	5,92%	189.398,00	6,45%	280.570,40	6,77%	271.153,90	7,79%	406.398,40	9,75%	405.066,00	9,06%	478.011,00	10,44%
ALTRES NEGRES	49.857,10	2,29%	55.733,20	2,47%	57.148,00	2,16%	50.460,00	1,72%	52.326,60	1,26%	41.568,00	1,19%	49.830,90	1,20%	40.256,00	0,90%	64.613,00	1,41%
	2.180.081,60		2.256.035,00		2.641.964,20		2.937.655,00		4.142.443,10		3.478.591,30		4.169.479,43		4.469.411,00	7,19%	4.579.805,00	2,47%
	90,21%		90,19%		93,23%		93,10%		94,97%		95,39%		95,46%		95,70%		95,50%	
<i>Blanques</i>																		
GARNATXA BLANCA	69.124,50	29,23%	73.368,20	29,9%	71.342,80	37,2%	82.825,00	38,02%	87.349,70	39,79%	65.167,90	38,75%	80.922,20	40,83%	89.234,00	49,27%	108.981,00	54,89%
MACABEO	93.324,20	39,46%	117.888,60	48,1%	84.014,80	43,8%	89.185,00	40,94%	83.905,30	38,22%	55.012,60	32,71%	55.509,00	28,01%	64.228,00	35,47%	66.805,00	33,65%
PEDRO XIMENEZ	13.395,80	5,66%	15.412,70	6,3%	7.649,60	4,0%	10.877,00	4,99%	12.582,40	5,73%	11.854,40	7,05%	19.294,70	9,73%	18.220,00	10,06%	16.332,00	8,23%
ALTRES BLANQUES	60.642,90	25,64%	38.639,00	15,8%	28.786,00	15,0%	34.942,00	16,04%	35.711,50	16,27%	36.149,50	21,49%	42.481,60	21,43%	9.420,00	5,20%	6.413,00	3,23%
	236.487,40		245.308,50		191.793,20		217.829,00		219.548,90		168.184,40		198.207,50		181.102,00	-8,63%	198.531,00	9,62%
	9,79%		9,81%		6,77%		6,90%		5,03%		4,61%		4,54%		3,88%		4,14%	
TOTAL	2.416.569,00		2.501.343,50		2.833.757,40		3.155.484,00		4.361.992,00		3.646.775,70		4.367.686,93		4.670.387,00	6,93%	4.795.721,00	2,68%

producció



3, PRODUCCIONS EN ORÍGEN PER POBLES I VARIETATS

	Bellmunt del Priorat	T.M.Falset	Gratallops	El Lloar	T.M. El Molar	La Morera de Montsant	Poboleda	Porrera	Torroja del Priorat	La Vilella Alta	La Vilella Baixa	TOTALS
Cabernet franc	2.541		232			11.469	3.274				3.759	21.275
Cabernet Sauvignon	82.718	64.412	107.793	33.311	91.400	139.330	32.276	115.727	41.190	8.296	26.326	742.779
Cariñena, Mazuela, Samsó	114.753	45.719	134.634	39.887	90.778	33.371	42.285	188.241	82.089	29.562	64.838	866.157
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	20.579	4.900	18.765	527	5.295	23.702	8.401	10.571	3.868	2.410	9.963	108.981
Garnatxa negra, Lledoner	284.787	156.996	268.539	60.293	356.671	296.800	162.206	244.840	138.652	68.118	61.254	2.099.156
Macabeu, Viura	6.482	2.571	8.202	16.771	677	322	2.584	2.378	8.693	623	17.502	66.805
Merlot	39.150	38.782	28.908	2.203	49.272	38.675	21.503	51.039	15.755	1.140	8.742	295.169
Moscatell d'Alexandria			190			157	488		1.007			1.842
Syrah	43.486	59.702	59.008	18.118	104.605	68.918	24.438	70.762	18.887	1.064	9.023	478.011
Pinot noir			1.195									1.195
PICAPOLL BLANC			118					2.100				2.218
Pedro Ximénez			880	1.224	3.700	3.173	5.876		737	106	636	16.332
Moscatell de gra petit						2.280	73					2.353
Garnatxa peluda, Lladoner gris	1.165	1.352	4.258		18.400		792	646		3.662	3.645	33.920
Chenin						2.024						2.024
Ull de llebre	1.315				17.690				9.525		968	29.498
pansal	771							2.100	1.514			4.385
altres varietats	4.046	4.060	5.935			1.853	1.759	1.693	296	726	3.253	23.621
TOTALS	601.793	378.494	638.657	172.334	738.488	622.074	305.955	690.097	322.213	115.707	209.909	4.795.721
TOTAL NEGRES	596.976	374.434	632.722	172.334	738.488	620.221	304.196	686.304	320.403	114.981	206.656	4.767.715
TOTAL BLANQUES	771	0	0	0	0	0	0	2.100	1.514	0	0	4.385

PRODUCCIONS EN DESTÍ PER POBLES I VARIETATS

4. PRODUCCIONS EN DESTÍ PER POBLES I VARIETATS. Collita 2008.

	Bellmunt del Priorat	T.M. Falset	Gratallops	El Lloar	T.M. El Molar	La Morera de Montsant	Poboleda	Porrera	Torroja del Priorat	La Vilella Alta	La Vilella Baixa	TOTALS
Cariñena, Mazuela, Samsó	53.496	37.666	303.570	46.645	58.792	39.034	41.932	161.832	77.131	32.228	13.831	866.157
Garnatxa negra, Lledoner	196.211	92.744	583.243	108.534	266.108	268.542	196.495	201.550	82.488	87.601	15.640	2.099.156
Cabernet franc	2.541	7.186	3.991			4.283	3.274					21.275
Cabernet Sauvignon	55.612	40.588	229.333	29.520	56.690	150.535	29.288	85.066	34.422	27.025	4.700	742.779
Merlot	28.366	21.175	61.875		52.106	38.814	23.112	55.054	3.830	10.837		295.169
Syrah	35.904	27.279	82.691	71.557	63.446	69.952	28.260	71.329	19.080	7.308	1.205	478.011
Pinot noir			1.195									1.195
Garnatxa peluda, Lladoner gris	1.165		11.565		18.400		792	646	1.352			33.920
Ull de llebre	1.315		9.525		17.690						968	29.498
pansal			1.514		771			2.100				4.385
Chenin						2.024						2.024
Pedro Ximénez			5.040		3.700		6.104	751		737		16.332
Moscatell de gra petit						2.280	73					2.353
PICAPOLL BLANC		118						2.100				2.218
Moscatell d'Alexandria			1.197			157	488					1.842
Macabeu, Viura	9.053	1.952	36.470			1.913	2.906	3.396	4.098	4.447	2.570	66.805
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	17.982	2.165	35.056		5.295	21.779	6.212	10.794	955	3.293	5.450	108.981
altres varietats tradicionals	4.046	2.218	11.108			1.853	1.759	2.637				23.621
TOTALS	405.691	233.091	1.377.373	256.256	542.998	601.166	340.695	597.255	223.356	173.476	44.364	4.795.721
TOTAL NEGRES	124.903	96.228	400.175	101.077	208.332	263.584	84.726	212.095	58.684	45.170	6.873	1.601.847
TOTAL BLANQUES	27.035	4.235	79.277	0	9.766	28.153	15.783	19.141	5.053	8.477	8.020	204.940

**4. SALDOS DE PRODUCCIÓ PER POBLE. Collita
2008.**

Bellmunt del Priorat

<u>Varietat</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>DESTÍ</u>	<u>SALDO</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	114.753	53.496	61.257
Garnatxa negra, Lledoner	284.787	196.211	88.576
Cabernet franc	2.541	2.541	0
Cabernet Sauvignon	82.718	55.612	27.106
Merlot	39.150	28.366	10.784
Syrah	43.486	35.904	7.582
Pinot noir			0
Garnatxa peluda, Llardoner gris	1.165	1.165	0
Ull de llebre	1.315	1.315	0
pansal	771		771
Chenin			0
Pedro Ximénez			0
Moscatell de gra petit			0
PICAPOLL BLANC			0
Moscatell d'Alexandria			0
Macabeu, Viura	6.482	9.053	-2.571
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	20.579	17.982	2.597
altres varietats tradicionals	4.046	4.046	0
TOTAL	601.793	405.691	196.102

T.M. Falset

<u>Varietat</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>DESTÍ</u>	<u>SALDO</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	45.719	37.666	8.053
Garnatxa negra, Lledoner	156.996	92.744	64.252
Cabernet franc		7.186	-7.186
Cabernet Sauvignon	64.412	40.588	23.824
Merlot	38.782	21.175	17.607
Syrah	59.702	27.279	32.423
Pinot noir			0
Garnatxa peluda, Llardoner gris	1.352		1.352
Ull de llebre			0
pansal			0
Chenin			0
Pedro Ximénez			0
Moscatell de gra petit			0
PICAPOLL BLANC		118	-118
Moscatell d'Alexandria			0
Macabeu, Viura	2.571	1.952	619
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	4.900	2.165	2.735
altres varietats tradicionals	4.060	2.218	1.842
TOTAL	378.494	233.091	145.403

**4. SALDOS DE PRODUCCIÓ PER POBLE. Collita
2008.**

Gratallops

<u>Varietat</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>DESTÍ</u>	<u>SALDO</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	134.634	303.570	-168.936
Garnatxa negra, Lledoner	268.539	583.243	-314.704
Cabernet franc	232	3.991	-3.759
Cabernet Sauvignon	107.793	229.333	-121.540
Merlot	28.908	61.875	-32.967
Syrah	59.008	82.691	-23.683
Pinot noir	1.195	1.195	0
Garnatxa peluda, Llardoner gris	4.258	11.565	-7.307
Ull de llebre		9.525	-9.525
pansal		1.514	-1.514
Chenin			0
Pedro Ximénez	880	5.040	-4.160
Moscatell de gra petit			0
PICAPOLL BLANC	118		118
Moscatell d'Alexandria	190	1.197	-1.007
Macabeu, Viura	8.202	36.470	-28.268
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	18.765	35.056	-16.291
altres varietats tradicionals	5.935	11.108	-5.173
TOTAL	638.657	1.377.373	-738.716

El Lloar

<u>Varietat</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>DESTÍ</u>	<u>SALDO</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	39.887	46.645	-6.758
Garnatxa negra, Lledoner	60.293	108.534	-48.241
Cabernet franc			0
Cabernet Sauvignon	33.311	29.520	3.791
Merlot	2.203		2.203
Syrah	18.118	71.557	-53.439
Pinot noir			0
Garnatxa peluda, Llardoner gris			0
Ull de llebre			0
pansal			0
Chenin			0
Pedro Ximénez	1.224		1.224
Moscatell de gra petit			0
PICAPOLL BLANC			0
Moscatell d'Alexandria			0
Macabeu, Viura	16.771		16.771
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	527		527
altres varietats tradicionals			0
TOTAL	172.334	256.256	-83.922

**4. SALDOS DE PRODUCCIÓ PER POBLE. Collita
2008.**

T.M. El Molar

<u>Varietat</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>DESTÍ</u>	<u>SALDO</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	90.778	58.792	31.986
Garnatxa negra, Lledoner	356.671	266.108	90.563
Cabernet franc			0
Cabernet Sauvignon	91.400	56.690	34.710
Merlot	49.272	52.106	-2.834
Syrah	104.605	63.446	41.159
Pinot noir			0
Garnatxa peluda, Llardoner gris	18.400	18.400	0
Ull de llebre	17.690	17.690	0
pansal		771	-771
Chenin			0
Pedro Ximénez	3.700	3.700	0
Moscatell de gra petit			0
PICAPOLL BLANC			0
Moscatell d'Alexandria			0
Macabeu, Viura	677		677
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	5.295	5.295	0
altres varietats tradicionals			0
TOTAL	738.488	542.998	195.490

La Morera

<u>Varietat</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>DESTÍ</u>	<u>SALDO</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	33.371	39.034	-5.663
Garnatxa negra, Lledoner	296.800	268.542	28.258
Cabernet franc	11.469	4.283	7.186
Cabernet Sauvignon	139.330	150.535	-11.205
Merlot	38.675	38.814	-139
Syrah	68.918	69.952	-1.034
Pinot noir			0
Garnatxa peluda, Llardoner gris			0
Ull de llebre			0
pansal			0
Chenin	2.024	2.024	0
Pedro Ximénez	3.173		3.173
Moscatell de gra petit	2.280	2.280	0
PICAPOLL BLANC			0
Moscatell d'Alexandria	157	157	0
Macabeu, Viura	322	1.913	-1.591
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	23.702	21.779	1.923
altres varietats tradicionals	1.853	1.853	0
TOTAL	622.074	601.166	20.908

4. SALDOS DE PRODUCCIÓ PER POBLE. Collita
2008.

Poboleda

<u>Varietat</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>DESTÍ</u>	<u>SALDO</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	42.285	41.932	353
Garnatxa negra, Lledoner	162.206	196.495	-34.289
Cabernet franc	3.274	3.274	0
Cabernet Sauvignon	32.276	29.288	2.988
Merlot	21.503	23.112	-1.609
Syrah	24.438	28.260	-3.822
Pinot noir			0
Garnatxa peluda, Llardoner gris	792	792	0
Ull de llebre			0
pansal			0
Chenin			0
Pedro Ximénez	5.876	6.104	-228
Moscatell de gra petit	73	73	0
PICAPOLL BLANC			0
Moscatell d'Alexandria	488	488	0
Macabeu, Viura	2.584	2.906	-322
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	8.401	6.212	2.189
altres varietats tradicionals	1.759	1.759	0
TOTAL	305.955	340.695	-34.740

Porrera

<u>Varietat</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>DESTÍ</u>	<u>SALDO</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	188.241	161.832	26.409
Garnatxa negra, Lledoner	244.840	201.550	43.290
Cabernet franc			0
Cabernet Sauvignon	115.727	85.066	30.661
Merlot	51.039	55.054	-4.015
Syrah	70.762	71.329	-567
Pinot noir			0
Garnatxa peluda, Llardoner gris	646	646	0
Ull de llebre			0
pansal	2.100	2.100	0
Chenin			0
Pedro Ximénez		751	-751
Moscatell de gra petit			0
PICAPOLL BLANC	2.100	2.100	0
Moscatell d'Alexandria			0
Macabeu, Viura	2.378	3.396	-1.018
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	10.571	10.794	-223
altres varietats tradicionals	1.693	2.637	-944
TOTAL	690.097	597.255	92.842

4. SALDOS DE PRODUCCIÓ PER POBLE. Collita
2008.

Torroja del Priorat

<u>Varietat</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>DESTÍ</u>	<u>SALDO</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	82.089	77.131	4.958
Garnatxa negra, Lledoner	138.652	82.488	56.164
Cabernet franc			0
Cabernet Sauvignon	41.190	34.422	6.768
Merlot	15.755	3.830	11.925
Syrah	18.887	19.080	-193
Pinot noir			0
Garnatxa peluda, Llardoner gris		1.352	-1.352
Ull de llebre	9.525		9.525
pansal	1.514		1.514
Chenin			0
Pedro Ximénez	737		737
MoscateLL de gra petit			0
PICAPOLL BLANC			0
MoscateLL d'Alexandria	1.007		1.007
Macabeu, Viura	8.693	4.098	4.595
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	3.868	955	2.913
altres varietats tradicionals	296		296
TOTAL	322.213	223.356	98.857

La Vilella Alta

<u>Varietat</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>DESTÍ</u>	<u>SALDO</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	29.562	32.228	-2.666
Garnatxa negra, Lledoner	68.118	87.601	-19.483
Cabernet franc			0
Cabernet Sauvignon	8.296	27.025	-18.729
Merlot	1.140	10.837	-9.697
Syrah	1.064	7.308	-6.244
Pinot noir			0
Garnatxa peluda, Llardoner gris	3.662		3.662
Ull de llebre			0
pansal			0
Chenin			0
Pedro Ximénez	106	737	-631
MoscateLL de gra petit			0
PICAPOLL BLANC			0
MoscateLL d'Alexandria			0
Macabeu, Viura	623	4.447	-3.824
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	2.410	3.293	-883
altres varietats tradicionals	726		726
TOTAL	115.707	173.476	-57.769

**4. SALDOS DE PRODUCCIÓ PER POBLE. Collita
2008.**


La Vilella Baixa

<u>Varietat</u>	<u>ORÍGEN</u>	<u>DESTÍ</u>	<u>SALDO</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	64.838	13.831	51.007
Garnatxa negra, Lledoner	61.254	15.640	45.614
Cabernet franc	3.759		3.759
Cabernet Sauvignon	26.326	4.700	21.626
Merlot	8.742		8.742
Syrah	9.023	1.205	7.818
Pinot noir			0
Garnatxa peluda, Llardoner gris	3.645		3.645
Ull de llebre	968	968	0
pansal			0
Chenin			0
Pedro Ximénez	636		636
MoscateLL de gra petit			0
PICAPOLL BLANC			0
MoscateLL d'Alexandria			0
Macabeu, Viura	17.502	2.570	14.932
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	9.963	5.450	4.513
altres varietats tradicionals	3.253		3.253
TOTAL	209.909	44.364	165.545

**5. EVOLUCIÓ DEL NÚMERO
D'HECTÀREES**

<u>ANY</u>	<u>SUP. DECLARADA PLANTADA DE VINYA</u>	<u>SUP. PLANTADA DE VINYA REVISADA PEL RVC</u>
1998	890,00	-
1999	942,27	-
2000	878,50	-
2001	1.229,85	-
2002	1.430,82	-
2003	1.591,08	-
2004	1.650,00	-
2005	1.680,00	-
2006	1.722,00	-
2007	1.975,88	1.716,80
2008	2.011,00	1.767,13


COMPARATIU plantació d'hectàrees vs. producció




6. NÚMERO D'HECTÀREES PER POBLACIÓ

<u>POBLACIÓ</u>	<u>SUP. DECLARADA PLANTADA DE VINYA</u>	<u>SUP. PLANTADA DE VINYA REVISADA PER RVC</u>
Bellmunt del Priorat	157,68	146,23
T.M. Falset	192,34	162,08
Gratallops	293,29	253,5
El Lloar	70,75	64,83
T.M. El Molar	182,82	178,12
La Morera de Montsant	246,21	219,83
Poboleda	164,87	142,53
Porrera	423,64	351,38
Torroja del Priorat	146,64	129,01
La Vilella Alta	66,34	60,45
La Vilella Baixa	66,98	59,14
TOTAL	2011,56	1767,1

HECTÀREES PER POBLE RESPECTE TOTAL D'HECTÀREES DE LA DOQ



Bellmunt



■ Cabernet franc

■ Merlot

■ Pinot noir

■ Moscatell de gra petit

■ Ull de llebre

■ Cabernet Sauvignon

■ Moscatell d'Alexandria

■ PICAPOLL BLANC

■ Garnatxa peluda, Llardoner gris

■ pansal

■ Macabeu, Viura

■ Syrah

■ Pedro Ximénez

■ Chenin


■ Altres varietats tradicionals

7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS I ANTIGUITAT DE LA VINYA. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.

Bellmunt del Priorat

<u>Varietat</u>	<u>hectàrees</u>					<u>producció en origen</u>	<u>rendiment</u>
		<u>vinya jove(2-7)</u>	<u>vinya mitja(8-19)</u>	<u>vinya vella(20-59)</u>	<u>v. molt vella(+60)</u>		
Carinena, Mazuela, Samsó	34,15	3,3	5,59	19,55	5,68	114.753	3.360
Garnatxa negra, Lledoner	62,39	14,09	32,42	10,81	5,06	284.787	4.565
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	4,63	1,35	2,31	0,96	0	20.579	4.445
Cabernet franc	1,22	0	1,22	0	0	2.541	2.083
Cabernet Sauvignon	21,09	6,13	14,73	0,22	0	82.718	3.922
Macabeu, Viura	2,04	0,65	0,28	1,11	0	6.482	3.177
Merlot	7,67	2,05	5,61	0	0	39.150	5.104
Moscatell d'Alexandria	0,46	0	0	0,46	0	0	0
Syrah	9,34	4,31	5,03	0	0	43.486	4.656
Pinot noir	0	0	0	0	0	0	0
PICAPOLL BLANC	0	0	0	0	0	0	0
Pedro Ximénez	0	0	0	0	0	0	0
Moscatell de gra petit	0	0	0	0	0	0	0
Garnatxa peluda, Llardoner gris	1,31	0	1,31	0	0	1.165	889
Chenin	0	0	0	0	0	0	0
Ull de llebre	0,26	0	0,26	0	0	1.315	5.058
pansal	0,2	0	0	0,2	0	771	3.855
Altres varietats tradicionals	1,41	1,08	0,33	0	0	4.046	2.870
TOTAL	146,17	32,96	69,09	33,31	10,74	601793	4.117

Bellmunt



100%




7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS I ANTIGUITAT DE LA VINYA. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.

T.M. Falset

Varietat	hectàrees					producció	
		vinya jove(2-7)	vinya mitja(8-19)	vinya vella(20-59)	v. molt vella(+60)	en origen	rendiment
Cariñena, Mazuela, Samsó	22	5,18	3,86	9,47	3,48	45.719	2.078
Garnatxa negra, Lledoner	63,68	16,02	31,63	10,37	5,63	156.996	2.465
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	4,1	0,14	2,37	0,26	1,31	4.900	1.195
Cabernet franc	0,1	0,1					0
Cabernet Sauvignon	27,52	9,2	16,82	1,5		64.412	2.341
Macabeu, Viura	1,61			1,61		2.571	1.597
Merlot	14,36	4,8	9,05	0,5		38.782	2.701
Moscatell d'Alexandria	0,08			0,08			0
Syrah	25,11	13,25	10,86	0,98		59.702	2.378
Pinot noir							0
PICAPOLL BLANC							0
Pedro Ximénez							0
Moscatell de gra petit							0
Garnatxa peluda, Lladoner gris	0,47		0,47			1.352	2.877
Chenin							0
Ull de llebre							0
pansal							0
Altres varietats tradicionals	3,01		2,41	0,6		4.060	1.349
TOTAL	162,04	48,69	77,47	25,37	10,42	378494	2.336

Falset



■ Cabernet franc
■ Moscatell d'Alexandria

■ Cabernet Sauvignon
■ Syrah

■ Macabeu, Viura
■ Pinot noir


■ Merlot
■ PICAPOLL BLANC

7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS I ANTIGUITAT DE LA VINYA. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.

Gratallops

Varietat	hectàrees	producció				en origen	rendiment
		vinya jove(2-7)	vinya mitja(8-19)	vinya vella(20-59)	v. molt vella(+60)		
Cariñena, Mazuela, Samsó	74,3	12,91	5,27	44,41	12,41	134.634	1.812
Garnatxa negra, Lledoner	84,87	30	34,67	16,85	3,33	268.539	3.164
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	6,43	2,61	1,31	2,51		18.765	2.918
Cabernet franc	1,08	0,02	0,41	0,65		232	215
Cabernet Sauvignon	40,89	15	18,63	7,25		107.793	2.636
Macabeu, Viura	2,51	0,03	0,34	1,95	0,18	8.202	3.268
Merlot	10,83	8,33	2,24	0,25		28.908	2.669
Moscateu d'Alexandria	0,2	0,2				190	950
Syrah	27,85	17,86	5,48	4,5		59.008	2.119
Pinot noir				0,33		1.195	0
PICAPOLL BLANC	0,13	0,13				118	908
Pedro Ximénez	0,32	0,32				880	2.750
Moscateu de gra petit	0,05			0,05			0
Garnatxa peluda, Lladoner gris	0,3			0,3		4.258	14.193
Chenin	0,23	0,23					0
Ull de llebre							0
pansal							0
Altres varietats tradicionals	3,1	1,88	1,22			5.935	1.915
TOTAL	253,09	89,52	69,57	79,05	15,92	638657	2.523

Gratallops




7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS I ANTIGUITAT DE LA VINYA. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.

El Lloar

Varietat	hectàrees					produccio	rendiment
		vinya jove(2-7)	vinya mitja(8-19)	vinya vella(20-59)	v. molt vella(+60)	en origen	
Cariñena, Mazuela, Samsó	21,22	9,97	1,9	5,88	3,45	39.887	1.880
Garnatxa negra, Lledoner	19,93	1,54	14,23	3,24	0,91	60.293	3.025
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	0,92	0,59		0,33		527	573
Cabernet franc							0
Cabernet Sauvignon	10,86	1,94	5,18	3,73		33.311	3.067
Macabeu, Viura	2,57	0,33		2,24		16.771	6.526
Merlot	1,19		1,19			2.203	1.851
MoscateLL d'Alexandria							0
Syrah	7,18	2,35	4,82			18.118	2.523
Pinot noir							0
PICAPOLL BLANC							0
Pedro Ximénez	0,38			0,19	0,18	1.224	3.221
MoscateLL de gra petit							0
Garnatxa peluda, Llardoner gris							0
Chenin							0
Ull de llebre							0
pansal							0
Altres varietats tradicionals	0,53	0,23	0,2	0,1			0
TOTAL	64,78	16,95	27,52	15,71	4,54	172334	2.660

El Lloar




- Cabernet Sauvignon
- Macabeu, Viura
- Merlot
- Moscatell d'Alexandria
- Syrah
- Pinot noir
- PICAPOLL BLANC
- Pedro Ximénez
- Moscatell de gra petit
- Garnatxa peluda, Llardoner gris
- Chenin
- Ull de llebre
- pansal
- Altres varietats tradicionals

7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS I ANTIGUITAT DE LA VINYA. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.

T.M. El Molar

<u>Varietat</u>	<u>hectàrees</u>					<u>produccio</u>	
		<u>vinya jove(2-7)</u>	<u>vinya mitja(8-19)</u>	<u>vinya vella(20-59)</u>	<u>v. molt vella(+60)</u>	<u>en origen</u>	<u>rendiment</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	40,59	12,69	5,38	13,75	8,76	90.778	2.236
Garnatxa negra, Lledoner	63,17	20,09	40,39	2,68		356.671	5.646
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	1,25	0,25	0,45	0,53		5.295	4.236
Cabernet franc	0,38	0,38					0
Cabernet Sauvignon	28,84	13,65	9,4	5,78		91.400	3.169
Macabeu, Viura	0,8		0,24	0,17	0,38	677	846
Merlot	15,35	4,36	10,3	0,68		49.272	3.210
MoscateLL d'Alexandria							0
Syrah	18,42	11,98	5,49	0,94		104.605	5.679
Pinot noir							0
PICAPOLL BLANC							0
Pedro Ximénez	2,59	1,07	1,52			3.700	1.429
MoscateLL de gra petit	0,1		0,1				0
Garnatxa peluda, Lladoner gris	2,5		2,5			18.400	7.360
Chenin							0
Ull de llebre	3,91		2,06	1,84		17.690	4.524
pansal							0
Altres varietats tradicionals	0,16		0,16				0
TOTAL	178,06	64,47	77,99	26,37	9,14	738488	4.147

El Molar




7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS I ANTIGUITAT DE LA VINYA. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.

La Morera de Montsant

Varietat	hectàrees					producció	rendiment
		vinya jove(2-7)	vinya mitja(8-19)	vinya vella(20-59)	v. molt vella(+60)	en origen	
Cariñena, Mazuela, Samsó	17,96	7,07	3,49	7,29	0,08	33.371	1.858
Garnatxa negra, Lledoner	115,72	35,24	32,67	46,3	1,49	296.800	2.565
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	9,12	4,53	1,99	2,56	0,02	23.702	2.599
Cabernet franc	3,18	2,34	0,83			11.469	3.607
Cabernet Sauvignon	35,03	9,6	16,64	8,77		139.330	3.977
Macabeu, Viura	1,87		1,14	0,72		322	172
Merlot	13,57	7,57	5,39	0,59		38.675	2.850
Moscatell d'Alexandria	0,04			0,04		157	3.925
Syrah	18,69	8,99	9,7			68.918	3.687
Pinot noir							0
PICAPOLL BLANC							0
Pedro Ximénez	2,09	1,68		0,41		3.173	1.518
Moscatell de gra petit	0,48	0,48				2.280	4.750
Garnatxa peluda, Llardoner gris							0
Chenin	0,8			0,8		2.024	2.530
Ull de llebre							0
pansal							0
Altres varietats tradicionals	1,23	1,11		0,23		1.853	1.507
TOTAL	219,78	78,61	71,85	67,71	1,59	622074	2.830

La Morera de Montsant




7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS I ANTIGUITAT DE LA VINYA. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.

Poboleda

<u>Varietat</u>	<u>hectàrees</u>					<u>produccio</u>	
		<u>vinya jove(2-7)</u>	<u>vinya mitja(8-19)</u>	<u>vinya vella(20-59)</u>	<u>v. molt vella(+60)</u>	<u>en origen</u>	<u>rendiment</u>
Cariñena, Mazuela, Samsó	36,44	10,3	1,44	16,65	8,03	42.285	1.160
Garnatxa negra, Lledoner	60,49	24,75	23,22	8,63	3,87	162.206	2.682
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	3,65	2,01		1,13	0,5	8.401	2.302
Cabernet franc	2,9	2,27	0,625			3.274	1.129
Cabernet Sauvignon	11,71	6,18	3,25	2,28		32.276	2.756
Macabeu, Viura	1,06			1,06		2.584	2.438
Merlot	8,77	7,47	1,3			21.503	2.452
Moscatell d'Alexandria	0,127	0,005		0,122		488	3.843
Syrah	14,56	13,84	0,71			24.438	1.678
Pinot noir	0,09	0,09					0
PICAPOLL BLANC							0
Pedro Ximénez	1,73	0,23		1,5		5.876	3.397
Moscatell de gra petit	0,132	0,13				73	553
Garnatxa peluda, Llardoner gris						792	0
Chenin							0
Ull de llebre							0
pansal							0
Altres varietats tradicionals	0,82	0,75	0,04	0,019		1.759	2.145
TOTAL	142,479	68,025	30,585	31,391	12,4	305955	2.147

Poboleda




7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS I ANTIGUITAT DE LA VINYA. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.

Porrera

<u>Varietat</u>	<u>hectàrees</u>					<u>producció</u>	<u>rendiment</u>
		<u>vinya jove(2-7)</u>	<u>vinya mitja(8-19)</u>	<u>vinya vella(20-59)</u>	<u>v. molt vella(+60)</u>	<u>en origen</u>	
Cariñena, Mazuela, Samsó	102,56	29,17	8,78	25,41	39,18	188.241	1.835
Garnatxa negra, Lledoner	113,76	30,81	57,17	11,61	14,17	244.840	2.152
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	3,09	1,37	1,61	0,07	0,02	10.571	3.421
Cabernet franc	0,062		0,062				0
Cabernet Sauvignon	47,01	22,06	24,78	0,17		115.727	2.462
Macabeu, Viura	1,47	0,022	0,96	0,49		2.378	1.618
Merlot	22,34	8,52	13,66	0,16		51.039	2.285
Moscatell d'Alexandria	0,16	0,05			0,102		0
Syrah	54,54	27,88	26,66			70.762	1.297
Pinot noir							0
PICAPOLL BLANC	0,65		0,65			2.100	3.231
Pedro Ximénez							0
Moscatell de gra petit							0
Garnatxa peluda, Llardoner gris	1	1				646	646
Chenin							0
Ull de llebre	0,064			0,064			0
pansal	1,63	1,45	0,17			2.100	1.288
Altres varietats tradicionals	2,99	2,8	0,12	0,05		1.693	566
TOTAL	351,326	125,132	134,622	38,024	53,472	690097	1.964

Porrera




7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS I ANTIGUITAT DE LA VINYA. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.

Torroja del Priorat

Varietat	hectàrees					producció	rendiment
		vinya jove(2-7)	vinya mitja(8-19)	vinya vella(20-59)	v. molt vella(+60)	en origen	
Cariñena, Mazuela, Samsó	40,73	10,16	2,95	17,66	9,95	82.089	2.015
Garnatxa negra, Lledoner	43,3	21,93	15,69	5,28	0,38	138.652	3.202
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	2,34	0,43	1,67	0,24		3.868	1.653
Cabernet franc							0
Cabernet Sauvignon	17,86	8,29	8,61	0,95		41.190	2.306
Macabeu, Viura	2,92		0,5	1,86	0,56	8.693	2.977
Merlot	7,39	4,99	2,14	0,25		15.755	2.132
MoscateLL d'Alexandria	0,26		0,05	0,2		1.007	3.873
Syrah	9,26	7,83	1,42			18.887	2.040
Pinot noir							0
PICAPOLL BLANC							0
Pedro Ximénez	0,69	0,69				737	1.068
MoscateLL de gra petit							0
Garnatxa peluda, Llardoner gris							0
Chenin	0,08		0,08				0
Ull de llebre	3,38	1,33	1,23	0,81		9.525	2.818
pansal	0,21		0,21			1.514	7.210
Altres varietats tradicionals	0,54					296	548
TOTAL	128,96	55,65	34,55	27,25	10,89	322213	2.499

Torroja del Priorat




7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS I ANTIGUITAT DE LA VINYA. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.

La Vilella Alta

<u>Varietat</u>	<u>hectàrees</u>					<u>producció</u>	<u>rendiment</u>
		<u>vinya jove(2-7)</u>	<u>vinya mitja(8-19)</u>	<u>vinya vella(20-59)</u>	<u>v. molt vella(+60)</u>	<u>en origen</u>	
Cariñena, Mazuela, Samsó	27,09	7,06		9,43	10,58	29.562	1.091
Garnatxa negra, Lledoner	23,01	11,47	9,77	1,69	0,075	68.118	2.960
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	0,84			0,84		2.410	2.869
Cabernet franc							0
Cabernet Sauvignon	4,06	2,1	1,95			8.296	2.043
Macabeu, Viura	0,52			0,43	0,09	623	1.198
Merlot	1,09	0,7	0,39			1.140	1.046
Moscatell d'Alexandria							0
Syrah	3,75	3,75				1.064	284
Pinot noir							0
PICAPOLL BLANC							0
Pedro Ximénez	0,06	0,06				106	1.767
Moscatell de gra petit							0
Garnatxa peluda, Llardoner gris						3.662	0
Chenin							0
Ull de llebre							0
pansal							0
Altres varietats tradicionals						726	0
TOTAL	60,42	25,14	12,11	12,39	10,745	115707	1.915

La Vilella Alta




7. HECTÀREES PER POBLES I PER VARIETATS I ANTIGUITAT DE LA VINYA. RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.


La Vilella Baixa

<u>Varietat</u>	<u>hectàrees</u>					<u>producció</u>	<u>rendiment</u>
		<u>vinya jove(2-7)</u>	<u>vinya mitja(8-19)</u>	<u>vinya vella(20-59)</u>	<u>v. molt vella(+60)</u>	<u>en origen</u>	
Cariñena, Mazuela, Samsó	25,53	2,48	0,54	11,02	11,48	64.838	2.540
Garnatxa negra, Lledoner	17,15	2,18	6,92	7,32	0,71	61.254	3.572
Garnatxa blanca, Lledoner blanc	3,4			3,03	0,37	9.963	2.930
Cabernet franc	0,75			0,75		3.759	5.012
Cabernet Sauvignon	4	1,07	1,85	1,07		26.326	6.582
Macabeu, Viura	2,95		0,8	1,88	0,26	17.502	5.933
Merlot	1,48	0,1	1,23	0,14		8.742	5.907
Moscatell d'Alexandria							0
Syrah	2,85	2,16	0,68			9.023	3.166
Pinot noir							0
PICAPOLL BLANC							0
Pedro Ximénez	0,17			0,07	0,09	636	3.741
Moscatell de gra petit							0
Garnatxa peluda, Llardoner gris						3.645	0
Chenin							0
Ull de llebre	0,28		0,28			968	3.457
pansal							0
Altres varietats tradicionals	0,54			0,05	0,49	3.253	6.024
TOTAL	59,1	7,99	12,3	25,33	13,4	209909	3.552

La Vilella Baixa



mitjana de rendiment. Collita 2008.



RENDIMENTS SOBRE LA PRODUCCIÓ. Collita 2008.

Rendiment mig comparat per pobles


<u>Poble</u>	<u>Rendiment MIG</u> <u>2008</u>	<u>% rendiment</u> <u>sobre la</u> <u>mitjana 2008</u>
Bellmunt	4.117	148%
El Lloar	2.660	95%
Gratallops	2.523	90%
T.M. Falset	2.336	84%
T.M. El Molar	4.147	149%
La Morera de Montsant	2.830	101%
Poboleda	2.147	77%
Porrera	1.964	70%
Torroja del Priorat	2.499	90%
La Vilella Alta	1.915	69%
La Vilella Baixa	3.552	127%

Edat de les vinyes comparat per pobles

<u>Poble</u>	<u>vinya jove</u>	<u>vinya mitja</u>	<u>vinya vella</u>	<u>vinya molt vella</u>
Bellmunt	23%	47%	23%	7%
El Lloar	26%	42%	24%	7%
Gratallops	35%	27%	31%	6%
T.M. Falset	30%	48%	16%	6%
T.M. El Molar	36%	44%	15%	5%
La Morera de Montsant	36%	33%	31%	1%
Poboleda	48%	21%	22%	9%
Porrera	36%	38%	11%	15%
Torroja del Priorat	43%	27%	21%	8%
La Vilella Alta	42%	20%	21%	18%
La Vilella Baixa	14%	21%	43%	23%
MITJANA	33%	34%	23%	10%

DEFINICIÓ	EDAT DE LA VINYA
Vinya jove	De 2 a 7 anys (ambdós inclosos)
Vinya mitja	De 8 a 19 anys (ambdós inclosos)
Vinya vella	De 20 a 59 anys (ambdós inclosos)
Vinya molt vella	Més de 60 anys


COMPOSICIÓ DE LA SUPERFICIE DE VINYA SEGONS ANTIGUITAT DE LA VINYA



8. EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE VITICULTORS TITULARS DE VINYA A LA D.O.Q. PRIORAT (a 30 de novembre de 2008)

<u>ANY</u>	<u>NÚM. VITICULTORS TITULARS DE VINYA</u>
1998	382
1999	330
2000	341
2001	498
2002	517
2003	546
2004	585
2005	558
2006	558
2007	560
2008	564

EVOLUCIÓ DEL NÚM. DE VITICULTORS TITULARS




9, EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE CELLERS A LA DOQ PRIORAT (a 30 de novembre de 2008)

<u>ANY</u>	<u>NÚM. CELLERS</u>	
1998	24	
1999	25	
2000	30	
2001	36	
2002	38	
2003	47	
2004	54	
2005	66	
2006	73	
2007	83	
2008	86	(*)

(*)2008: 86 cellers dels quals:

Torres Priorat, Noguerals i Trossos del Priorat s'han donat d'alta com a nous cellers
Vinyes Altair ha passat a elaborar a les instal·lacions del Celler Alcover Jofre
Casa Gran del Siurana ha elaborat a les instal·lacions del Celler Bell Serrai Garsed e Hijos.

EVOLUCIÓ DEL NÚMERO DE CELLERS A LA D.O.Q. PRIORAT



10, INFORME FENOLOGIA 2008

Març

24 de març.

En les parts més primerenques de la D.O. (termes de El Molar, El Lloar i Bellmunt del Priorat) ja es comença a veure verdejar la vinya.

Predomini de fulles esteses en les varietats garnatxa i Merlot, punta verda en Syrah i borró cotonós en Carinyena i Cabernet.

En les vinyes de la zona mitja, termes de Gratallops, La Vilella Alta, La Vilella Baixa i Torroja estan en estat de primeres fulles esteses en Garnatxa, Merlot i Syrah i entre punta verda, borró cotonós i d'hivern en la resta.

En la zona més tardana, Porrera, Poboleda i La Morera, les varietats com Garnatxa i Merlot ja han brotat i ens troben en punta verda, borró cotonós i borró hivern en les varietats més tardanes.

Les temperatures oscil·len entre els 9-11°C. Les precipitacions són escasses.

Abril

Durant la primera quinzena d'abril ens trobem en fulles esteses i raïms visibles en quasi totes les varietats i en les zones primerenques i mitjanes. En la resta bàsicament estan en fulles esteses.

El dia 8 d'abril es fa el primer avís de cendrosa en l'estadi de 10-12cm de brotació. En comparació amb l'any passat l'avís es fa 8 dies abans. Cosa que indica que aquest any la brotació s'ha avançat.

Confusió sexual: la primera setmana, es posen els difusors a la zona de confusió de Gratallops, en total, s'ha ampliat una mica la zona i es posa unes 55 ha. També es visita la zona de Capçanes i es dona suport a la tècnica de l'ADV de la DO Montsant. Aquest any, hi ha un ajut per lluita alternativa a la lluita química del cuc del raïm, per confusió sexual de Lobesia i per tractament amb Bacillus Thuringensis.

10, INFORME FENOLOGIA 2008

El dia 17 hi ha una pedregada a la zona dels "Masos" de Falset, però cau amb bastant aigua i no es presenten danys a la vinya. S'inicia la diferenciació floral a les zones primerenques i mitjanes. En les zones tardanes, comença l'extensió de les fulles i els raïms es fan visibles. A finals d'abril, hi ha un petit front de pluges amb unes quantitats de 24l a Torroja i 33l a Falset.

Visites: problemes amb borrons menjats i plantacions de primer any molt afectades per gorgojos.
Consultes: sobre l'ajut per la lluita alternativa a la lluita química del cuc del raïm.
Xerrades: Malalties de fusta en vinya (Porrera)

Maig

A principis de Maig estan en botons florals separats en les zones i varietats més primerenques.
Potser el que porta més retard en quant a brotació es el Cabernet S.

La primera setmana de maig és quan tindrien que aparèixer les primeres taques de mildiu de la pluja del 20 d'abril. No hi ha notícia de cap taca.

El cap de setmana del 10-11 de maig hi ha precipitacions per sobre dels 100 litres a la zona. Cal estar alerta per si apareixen taques.

A primers de maig ja es veuen les primeres garnatxes florides a Gratallops, la resta està en estadi de botons florals separats (estadi H), a la zona tardana encara estan en l'aparició d'inflorescències (estadi F)

El dia 3 de maig cau una pluja superior a 10 litres i es donen les condicions favorables per començar a contar el desenvolupament del mildiu que al final acaba essent d'un 18% de desenvolupament. Es fa avís optatiu per cendrosa en aquells que van tenir molta afectació l'any anterior.

A Porrera, el dia 7 de maig, el raïm ja és visible. El dia 10 de maig trobem les primeres garnatxes amb raïm florit (terme de El Lloar).

El 15 d'abril es fa avís per segon tractament de cendrosa en floració

Durant la tercera setmana de maig, en les zones primerenques de la D.O. ens trobem en plena fase de Quallat en varietats com Garnatxa, Merlot i Syrah; i en plena floració per a la resta de varietats.

Per altra banda, el vol de la 1era generació del cuc està finalitzant.

En aquesta setmana, hi ha un seguit de pluges minses però es dona l'avís de tractament general per mildiu, el dia 24 de maig.

Degut al fort vent dels dies posteriors a l'avís, el risc de mildiu és molt baix.

Però aquest vent de més de 20 m/s, els dies 24 i 28 de maig, van provocar que es trenquessin sarments i que les fulles, ja formades, quedessin molt lacerades en alguns llocs.

El 30 de maig a la zona tardana, es troba en plena floració el Cabernet.

El 29 de maig, es fa un control de glomèruls a la zona de confusió del "Coll de Falset" amb membres de sanitat vegetal de Tarragona. El nivell de glomèruls és molt baix. En la zona del testimoni, el nivell tampoc és massa destacable.

10, INFORME FENOLOGIA 2008

El 31 de maig, es fa un altre control de glomèruls. Aquest cop a la zona de confusió de Capçanes. El nivell d'afectació és molt baix, però en la zona de no confusió, arriba a un nivell del 25% de raïms afectats.

Consultes: sobre productes ecològics

Juny

Ens troben en ple quallat del raïm en totes les varietats de la zona, el qual és bastant heterogeni pel que respecta a la Garnatxa i a Carinyena vella.

En les parts més primerenques (Molar, Lloar, Bellmunt) estem en mida de gra pèsol petit, és a dir, quallat finalitzat.

9 al 13 de juny

Forta pedregada el dia 11. Danys a Bellmunt, Gratallops, Torroja i Vilelles en el raïm. Es recomana tractament amb coure+ folpet per cicatritzar les ferides.

Zona primerenca.- quallat irregular en general, ens troben bàsicament en gra pèsol. Ja s'ha iniciat el vol del cuc en aquesta zona.

Zona mitja.- quallat més aviat irregular en Garnatxa i Carinyena, ens troben entre final de quallat i gra mida cigró.

Zona tardana.- s'està produint el quallat

S'ha trobat cendrosa en raïm de carinyena, en garnatxa i en cabernet. També s'ha trobat podridura en fulles i raïm i la segona taca de mildiu a Gratallops

Es recomana renovar el tractament contra mildiu per les noves pluges i fer tractament contra podridura.

16 al 20 de juny

Zona primerenca.- ja estem en segona generació del cuc; nivell de captures molt baix. Ja s'ha iniciat la posta i es recomana tractar amb la matèria activa corresponent al moment.

El quallat ha estat dolent; estem en gra mida pèsol principalment.

Zona mitja.- s'ha iniciat el vol de la segona generació, en alguns punts de control amb força. Es realitza una experiència amb un producte ecològic contra el cuc. Es fa un tractament amb bentonita (terra) en dos concentracions (2%-4%) i tres repeticions.

Quallat final de garnatxes i carinyena, irregular. Es troben danys en raïm per podridura i mildiu. Estem entre gra cigró i gra pèsol .

Zona tardana.- encara no s'ha iniciat el vol.

10, INFORME FENOLOGIA 2008

En general, es comença a observar cendrosa en raïm. Es recomana quart tractament contra cendrosa en raïm mida pèsol i renovació del tractament contra mildiu.

23 al 30 de juny

La vinya fa un canvi molt ràpid. El raïm passa de començar a tancar-se a tancar-se del tot en una setmana.

El vol de la segona generació del cuc del raïm comença a ser important en la zona primerenca i mitja de la D.O.

Zona primerenca.- El vol augmenta espectacularment. Ja s'està en inici de posta i es recomana tractar. Es recomana tractar en inici d'eclosió de dijous 26 a dissabte 28. Màxima eclosió del 29 de juny al 1 de juliol.

El raïm ja es comença a tancar.

S'organitza pel 30 de juny el primer grup de control de posta a Bellmunt. No es presenta ningú.

Zona mitja.- es troba entre inici de posta i inici d'eclosió, es recomana fer tractament. Del 27 al 30 ens trobem en inici d'eclosió.

Es controla la posta en la zona mitjana: Lloar alt, Vilella Baixa i Alta i el nivell de posta oscil·la entre el 15 i el 30% de raïm afectat.

S'organitza pel 30 de juny el segon grup de control de posta a Torroja amb la participació d'una persona.

Zona tardana.- es troba en inici de vol, es recomana tractament amb fenoxicarb. A partir del 26 s'inicia la posta.

S'estan veient taques de mildiu a les fulles detectant-se la seva presència de forma generalitzada en varietats com Carinyena, Garnatxa Negra i Cabernet S.

Visites: Vilella Alta per clorosi, Bellmunt, Gratallops, Poboleda, Vilella Alta per control de posta i consultes de productes pel cuc. Bellmunt per acariosi, podridura en fulla i finca amb danys de podrit, mildiu i mal quallat del raïm. Gratallops per col·locació de trampes de Lobesia. Gratallops per control de posta en una zona de confusió.

Consultes: principalment per tractaments i productes pel cuc, per taques de mildiu i per cendrosa.

Juliol

El raïm ja està tancat en garnatxa i carinyena, s'observa de nou el mal quallat.

Zona mitja.- es recomana tractament de màxima eclosió fins el dia 1 de juliol. La posta representa una afectació del raïm del 25-30%.

10, INFORME FENOLOGIA 2008

Zona de confusió.- es controla la posta i els nivells són mitjos, recomanant tractar voreres externes, internes i alguna zona centre.

Zona tardana.- el nivell de captures del cuc del raïm és força baix , amb nivell de posta mig. Es treu recomanació de tractament per aquesta zona en moment d'inici d'eclosió a partir del 3 de juliol. Del 7 al 9 de juliol es recomana tractar per màxima eclosió.

En zones de Poboleda, Scala Dei i Porrera es troba posta amb la majoria d'ous grocs.

Els dies 3 i 7 de juliol s'organitzen el tercer i quart grup de comptatge d'ous de Lobesia a Poboleda i Porrera respectivament. L'assistència és de 5 persones a Poboleda i 4 a Porrera.

Cal continuar la protecció de les vinyes contra míldiu perquè encara es veuen taques i es troben vinyes molt afectades.

El dia 12 hi ha una pluja important de 31l a Torroja i 39l a Falset. Es recomana tractament amb producte penetrant o sistèmic abans del dia 19.

El 15 s'observa principi de verolat en Syrah a Gratallops.

El 21 es realitza el comptatge de penetracions de l'experiència de Bacillus a Mas Sinén (Poboleda). Inici de verolat de Garnatxa negra, Syrah i Merlot

16 al 20 de juliol

Ja es troben els primers grans verolats en les zones primerenques i en varietats com Garnatxa, Syrah i Merlot. Per altra banda també es troben grans verolats a la zona del "Coll de Falset" a Gratallops. L'endarreriment respecte a la campanya passada és evident.

Es veuen, a llocs localitzats, algunes taques de míldiu a les fulles terminals del cep.

Es fan les gestions oportunes per a crear dos punts de recollida de residus fitosanitaris a l'ajuntament de Gratallops i a la cooperativa de Poboleda. També, es gestiona la manera de poder enviar els avisos de l'ADV per SMS als viticultors de la DOQPriorat.

23 al 27 juliol

A partir del dia 23 de juliol s'inicia el vol de la tercera generació en la zona primerenca de la D.O. El dia 25, ja s'inicia la posta i el 30 ja s'està en inici d'eclosió.

En zona mitja, s'inicia el vol cap al 26 de juliol i cap al 30 ja s'inicia la posta.

Cap al 26 de juliol ja es comença a veure algun gra verolat en GN a la zona d'Escaladei i en C.S. i GN a la zona de Porrera.

En la zona primerenca s'inicia el vol de la tercera generació del cuc, aproximadament, el 26 de juliol i en zona mitjana cap el 28 de juliol.

Visites: per esbrima en GN (Torroja), per cendrosa (Porrera, Lloar, Gratallops), per míldiu, danys de podridura i de mal quallat (Porrera), per control de posta de cuc (Porrera), per míldiu larvat i cotonet (Poboleda), per virosi (Porrera, Bellmunt, Gratallops), per heterogeneïtat en verolat (Bellmunt).

Consultes: per productes ecològics curatius per míldiu (Poboleda), per tractament cuc i virosi, per míldiu en raïm

10, INFORME FENOLOGIA 2008

Agost

Durant aquest mes encara es veuen taques a les fulles joves dels ceps i es reben moltes consultes sobre les solucions possibles per aguantar les fulles i que no es continuïn malmeten pel míldiu.

Màxima eclosió en zona primerenca, es recomana tractament del dia 7 al 9 d'agost.

En zona mitja, s'inicia el vol en màxima eclosió es recomana tractar del 10 al 12 d'agost.

En zona tardana, s'inicia el vol el dia 1 d'agost i s'arriba a la màxima eclosió per dies 13 al 15 d'agost.

La posta en general no ha estat massa alta, amb una incidència d'un 20-25% de raïm afectat. Ha estat una generació que s'ha allargat en el temps observant-se posta, en zona tardana, el 23 d'agost. En zona de confusió, sol es recomana tractar alguna vorera però es dona la situació que uns quants viticultors ja han tractat abans de fer el control de posta i aquesta ja no es passa a mirar. El dia 22 hi ha una petita pedregada que afecta a la zona de Gratallops amb precipitacions de 16 litres a Falset i 8 a Torroja. Es recomana tractar amb antibotrític.

Les temperatures són una mica més altes que al mes de juliol però no s'enfilen com anys anteriors. La maduració s'està produint de forma irregular, hi ha grans que han verolat abans en un mateix gotim.

Cap al 29 ja es comença a collir alguna cosa per la zona (Viogner).

Consultes: per productes ecològics contra botritis, per tractament cuc i virosi, per míldiu en raïm i fulles.

Setembre

La primera setmana de setembre es comença a veremar algun macabeu i garnatxa a la zona primerenca. En les varietats negres, a principi de mes, la pell i els pinyols encara són verds tot i que el grau és bastant alt.

Control de l'experiència de Bacillus a Poboleda, no es troba suficient afectació al testimoni per considerar significativa l'experiència.

Es comença a fer els aforaments de vinya el dia 18 a Bellmunt, Lloar i Molar.

La verema es generalitza durant la segona quinzena de setembre a la zona primerenca i en varietats foranes com syrah i merlot a tot arreu.

Cap al final de mes la pell comença a estar a punt però després de les pluges del 11 i del 22, el grau ha baixat. Es comença a veure algun gra podrit.

Aquest any s'observa més afectació en fulles del mosquit verd.

Es recomana tractament per desinfectar les vinyes de míldiu de cara a l'hivern, amb sulfat de coure.

10, INFORME FENOLOGIA 2008

Octubre

La verema continua a la resta de zones amb contagotes. En la zona primerenca quasi tot està veremat, en la mitjana es verema ja la carinyena i cabernet, en la zona tardana es verema alguna garnatxa, syrah i merlot. Cap a finals de mes torna a haver-hi un interval de pluges que fa que encara no s'acabi la verema a la Denominació d'Origen.

Ha estat un mes irregular en quan a temperatures, més altes cap a mig mes que tornen a fer madurar i pujar el grau del raïm. Les pluges són intenses l'ultima setmana d'octubre. Les fulles dels ceps castigades pel míldiu i el mosquit verd, ja han caigut però les altres encara aguanten. Assistència a curs de canvi climàtic i d'alternatives als tractaments químics.

Visites: per focus de míldiu (Bellmunt)

Consultes: sobre productes ecològics pel cuc diferents de Bacillus.

Cursos: Canvi climàtic, Noves tècniques de lluita alternatives als plaguicides convencionals (Mas Sedó)

Novembre

La nit de l'1 al 2 hi ha un fort aiguat d'uns 33 litres a Torroja i Falset. La verema acaba cap a mitjans de mes a Porrera. Ha estat una verema llarga però totes les varietats han pogut madurar correctament. A finals de mes encara es troben ceps amb fulles.

Es realitza un tanteig per saber quants viticultors estarien interessats en realitzar els cursos, bàsic o qualificat, d'aplicadors de productes fitosanitaris. La resposta és bona i es podran fer l'any vinent a la D.O.Q.

Xerrada: Canvi climàtic. Què hi podem fer?, dia 5 de novembre a Escaladei.

Cursos: Curs de viticultura Biodinàmica (Madrid), Curs Ecosostenible Wine (Incavi-Vilafranca)